



# 69° Congresso Brasileiro de Cardiologia

26 a 29 de Setembro de 2014 - Brasília - DF

## 1ª Circular



**INSCRIÇÕES COM DESCONTO  
ATÉ 31 DE JULHO**





SEU PACIENTE NÃO VAI LUTAR  
PARA **VENCER** O COLESTEROL  
SE VOCÊ NÃO DER A ELE  
O **MELHOR EQUIPAMENTO.**



## CHEGOU PLENANCE, A ROSUVASTATINA CÁLCICA DA LIBBS.

Plenance tem ação rápida, baixa incidência de reações adversas, pode ser tomado em qualquer horário e a relação custo x benefício facilita a adesão ao tratamento.<sup>1,2,3</sup>



**A MELHOR ESCOLHA  
PARA UMA VIDA PLENA.**



PLENANCE - rosuvastatina cálcica - 10 mg em embalagens com 30 comprimidos revestidos - 20 mg em embalagens com 30 comprimidos revestidos - Uso oral e uso adulto - Indicações: tratamento adjuvante à dieta quando a resposta à dieta e aos exercícios é inadequada em pacientes com hipercolesterolemia primária (familiar heterozigótica e não familiar) e dislipidemia combinada (mista) [Fredrickson tipo IIa e IIb]. Diminuição da ApoB, não-HDL-c, VLDL-c, VLDL-TG, e das razões LDL-c/HDL-c, C-total/HDL-c, não-HDL-c/HDL-c, ApoB/ApoA-I e aumento da ApoA-I nessas populações. Tratamento isolado de hipertrigliceridemia [hiperlipidemia de Fredrickson tipo IV]. Redução do colesterol total e LDL-c em pacientes com hipercolesterolemia familiar homozigótica, tanto isoladamente quanto como adjuvante à dieta e a outros tratamentos de redução de lipídios (como por ex.: aférese de LDL), se tais tratamentos não forem suficientes. Retardo ou redução da progressão da aterosclerose. - Contraindicações: hipersensibilidade aos componentes da fórmula; em pacientes com doença hepática ativa ou renal. Também está contraindicado durante a gravidez e a lactação e em mulheres com potencial de engravidar, e que não estão usando de métodos contraceptivos apropriados. - Precauções e Advertências: deve ser usada com cautela em pacientes que consomem quantidades excessivas de álcool e/ou que tenham história de doença hepática. Foram relatados efeitos musculoesqueléticos, como mialgia não complicada, miopatia e, raramente, rabdomiólise, sendo sua frequência maior no uso pós-comercialização com doses mais altas. Os níveis de creatinaquinase (CK) devem ser medidos na presença de quaisquer sinais ou sintomas sugestivos de miopatia. O tratamento interrompido em níveis notadamente elevados (> 10 vezes o limite superior de normalidade, LSN) ou suspeita de miopatia. Foi observado um aumento da incidência de miosite e miopatia em pacientes que estavam recebendo outros inibidores da HMG-CoA redutase junto com ciclosporina, derivados do ácido fibrico, incluindo genfibrozila, ácido nicotínico, antifúngicos do grupo azóis e antibióticos macrolídeos. Deve ser prescrito com precaução em pacientes com fatores de predisposição para miopatia (insuficiência renal, idade avançada e hipotireoidismo) ou em situações em que pode ocorrer um aumento nos níveis plasmáticos da rosuvastatina. O tratamento deve ser temporariamente interrompido na presença de condição aguda grave sugestiva de miopatia ou que predisponha ao desenvolvimento de insuficiência renal secundária à rabdomiólise (sepsis; hipotensão; cirurgia de grande porte; trauma; alterações metabólicas, endócrinas e eletrolíticas graves; ou convulsões não controladas). Foi observado aumento dos níveis de HbA1c e de glicose sérica. Foi relatado um aumento da frequência de diabetes em pacientes com fatores de risco para diabetes. Estudos de farmacocinética mostraram aumento na exposição em pacientes asiáticos comparados aos caucasianos. Testes farmacológicos não revelaram evidências de efeito sedativo da rosuvastatina, não sendo esperado que afete a capacidade dos pacientes em dirigir veículos ou operar máquinas. Este medicamento contém lactose (91,60 mg/comprimido de 10 mg e 183,20 mg/comprimido de 20 mg), portanto, deve ser usado com cautela em pacientes com intolerância à lactose - Gravidez e lactação: Categoria de risco na gravidez: X. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. A segurança da rosuvastatina durante a gravidez e a lactação não foram estabelecidas. Mulheres com potencial de engravidar devem usar métodos contraceptivos apropriados. Interações com medicamentos, alimentos e álcool: varfarina: pode aumentar a razão internacional normalizada (INR), sendo recomendada sua monitoração tanto no início, ajuste de dose ou término do tratamento, genfibrozila: aumento de duas vezes na C<sub>max</sub> e na ASC<sub>0-t</sub> da rosuvastatina. Inibidores da protease: aumento da exposição sistêmica à rosuvastatina, em combinação com ritonavir. Antiácidos: diminuição da concentração plasmática da rosuvastatina. - Reações Adversas e alterações de exames laboratoriais: comuns (≥ 1% e < 10%): cefaleia, mialgia, astenia, constipação, vertigem, náusea e dor abdominal. Incomuns (≥ 0,1% e < 1%): prurido, exantema e urticária. Raras (≥ 0,01% e < 0,1%): miopatia (incluindo miosite), reações de hipersensibilidade (incluindo angioedema), rabdomiólise e pancreatite. Rabdomiólise, ocasionalmente associada ao dano da função renal. Efeitos laboratoriais: como com outros inibidores da HMG-CoA redutase, foi observado aumento relacionado à dose, das transaminases hepáticas e da CK em um pequeno número de pacientes em tratamento com rosuvastatina. Foi observado aumento da HbA1c em pacientes tratados com a rosuvastatina. Foram observados testes de análise de urina anormais (teste de fita reagente positivo para proteinúria) em um pequeno número de pacientes tomando rosuvastatina e outros inibidores da HMG-CoA redutase. A proteína detectada foi principalmente de origem tubular. Na maioria dos casos, a proteinúria diminuiu ou desaparece espontaneamente com a continuação do tratamento e não é um indicativo de doença renal aguda ou progressiva. - Experiência pós-comercialização: muito raras: artralgia; icterícia e hepatite; perda da memória. Rara: aumento das transaminases hepáticas. Frequência desconhecida: depressão, distúrbios do sono (incluindo insônia e pesadelos). - Posologia: hipercolesterolemia primária (incluindo hipercolesterolemia familiar heterozigótica), dislipidemia mista hipertrigliceridemia isolada e tratamento da aterosclerose: dose inicial habitual de 10 mg/d, em hipercolesterolemia grave (incluindo hipercolesterolemia familiar heterozigótica), dose inicial de 20 mg. Hipercolesterolemia familiar homozigótica: dose inicial de 20 mg/d. Não é indicado o uso em crianças, pois não foram estabelecidas a segurança e a eficácia nesta população. A experiência em crianças foi limitada a um pequeno número de crianças (a partir de 8 anos de idade) com hipercolesterolemia familiar homozigótica. Em idosos, em pacientes com insuficiência renal de leve a moderada, usar a faixa de doses habitual. Para pacientes com insuficiência renal grave, a dose de Plenance® não deve exceder 10 mg/d. A faixa de dose habitual se aplica a pacientes com insuficiência hepática de leve e moderada. Foi observado aumento da exposição sistêmica à rosuvastatina em pacientes com insuficiência hepática grave; portanto, o uso de doses superiores a 10 mg deve ser cuidadosamente avaliado. Foi observada uma concentração plasmática aumentada de rosuvastatina em asiáticos. O aumento da exposição sistêmica deve ser levado em consideração no tratamento destes pacientes cuja hipercolesterolemia não for adequadamente controlada com doses diárias de até 20 mg. Terapia concomitante: a rosuvastatina demonstrou eficácia adicional quando usada em associação com fenofibrato e ácido nicotínico. Plenance® também pode ser usado em associação com ezetimiba ou com sequestradores de ácidos biliares. Interações que requerem ajuste de dose: ciclosporina (aumento da exposição sistêmica à rosuvastatina, para uma faixa de dose de 10 a 40 mg de rosuvastatina, esta associação não é recomendada); genfibrozila (aumento de exposição sistêmica à rosuvastatina, pacientes em uso desta combinação não devem exceder a dose de 20 mg/d).

Reg. MS 1.0033.0170/Farm. Resp.: Cintia Delphino de Andrade CRF-SP nº 25.125. LIBBS FARMACÊUTICA LTDA/ CNPJ 61.230.314/0001-75/Rua Alberto Correia Francfort, 88/Embu-SP/Indústria Brasileira /PLENANCE-MB01-13/Serviço de Atendimento LIBBS: 08000-135044. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Documentação Científica e informações adicionais estão à disposição da classe médica, mediante solicitação.

REFERÊNCIAS: 1. REVISTA FARMACÊUTICA KAÍROS. São Paulo: RGR Publicações, v.25, n.292, mar. 2013. Suplemento. In Press. - 2. PLENANCE<sup>MD</sup> (rosuvastatina cálcica). São Paulo: Libbs Farmacêutica Ltda. Bula de medicamento. - 3. McKENNEY, J.M. Efficacy and safety of rosuvastatin in treatment of dyslipidemia *Am J Health-Syst Pharm*, v.62, p.1033-47, 2005.

**Contraindicação: Doença hepática ativa.**

**Interações: Não deve ser usado em associação com a genfibrozila.**

**Libbs**

**SBC**

# Sociedade Brasileira de Cardiologia

## Diretoria

Presidente	Angelo Amato V. de Paola	SP
Vice-Presidente	Sergio Tavares Montenegro	PE
Diretora Científica	Maria da Consolação V. Moreira	MG
Diretor Administrativo	Emilio Cesar Zilli	RJ
Diretor Financeiro	Jacob Atié	RJ
Diretor de Comunicação	Maurício Batista Nunes	BA
Diretor de Promoção de Saúde Cardiovascular – SBC/Funcor	Carlos Costa Magalhães	SP
Diretor de Departamentos Especializados	Jorge Eduardo Assef	SP
Diretor de Relações com Estaduais e Regionais	Abrahão Afiune Neto	GO
Diretor de Relações Governamentais	Luiz César Nazário Scala	MT
Diretor de Qualidade Assistencial	Pedro Ferreira de Albuquerque	AL
Diretor de Tecnologia da Informação	José Carlos Moura Jorge	PR
Diretora de Pesquisa	Fernanda Marciano Consolim-Colombo	SP
Editor-Chefe dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia	Luiz Felipe Pinho Moreira	SP
Assessoria Especial da Presidência	Fábio Sândoli de Brito	SP
Governador - ACC Brazil Chapter	Antonio Carlos de Camargo Carvalho	SP

## Coordenadorias Adjuntas

Editorial do Jornal SBC	Nabil Gorayeb	SP
	Fernando Antonio Lucchese	RS
Coordenadoria de Educação Continuada	Estevão Lanna Figueiredo	MG
Coordenadoria de Normatizações e Diretrizes	Luiz Carlos Bodanese	RS
Coordenadoria de Integração Governamental	Edna Maria Marques de Oliveira	DF
Coordenadoria de Integração Regional	José Luis Aziz	SP



## Conselho Fiscal - CONFI

Membros Titulares	Lucélia Batista N. Cunha Magalhães	BA
	Eduardo Nagib Gai	RJ
	João David de Souza Neto	CE
Membros Suplentes	Josmar de Castro Alves	RN
	Dario Celestino Sobral Filho	PE
	William Azem Chalela	SP

## Comissão Eleitoral e de Ética Profissional – CELEP

Membros Titulares	Dikran Armaganijan	SP
	Marcio Kalil	MG
	Luiz Antonio de Almeida Campos	RJ
Membros Suplentes	Lázaro Fernandes de Miranda	DF
	Brivaldo Markman Filho	PE
	Dalton Bertolim Précoma	PR

CECON

# Comissão Executiva do Congresso

Diretora Científica	Maria da Consolação V Moreira	MG
Presidente do Congresso	Augusto Dê Marco Martins	DF
Presidente da SBC	Angelo Amato V de Paola	SP
Membros	Anís Rassi Jr.	GO
	Edimar Alcides Bocchi	SP
	Fernanda M. Consolim-Colombo	SP
	Jacob Atié	RJ
	Jorge Eduardo Assef	SP
	José Carlos Moura Jorge	PR
	Sergio Tavares Montenegro	PE

# Informações Gerais

## Local

CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil  
Setor de Clubes Esportivos Sul  
Trecho 02 Conj.63, Lote 50  
Brasília/ DF 70200-002  
55 61 3226-1268  
[www.cicb.com.br](http://www.cicb.com.br)

## Data

26 a 29 de setembro de 2014 (sexta-feira a segunda-feira)

## Organização

Sociedade Brasileira de Cardiologia  
Avenida Marechal Câmara, 160/Sala 330 - Centro  
CEP: 20020-907 - Rio de Janeiro – RJ  
55 21 3478-2700  
[www.cardiol.br](http://www.cardiol.br)

## Organização Científica

Gerência de Eventos da SBC  
55 21 3478-2700 ramais: 2745/46/48/49/51  
E-mail: [cerj@cardiol.br](mailto:cerj@cardiol.br)  
Site: <http://congresso.cardiol.br/69/>  
Skypes: [sbc-eventos02](#) | [sbc-eventos03](#) | [sbc-eventos04](#) | [sbc-eventos05](#)

## Central de Inscrições

55 21 3478-2700 ramais:2754/2757/2758 e 2763  
Fax: 55 21 3478-2770  
E-mail: [sbcinscricoes@cardiol.br](mailto:sbcinscricoes@cardiol.br)  
Site: <http://congresso.cardiol.br/69/>

## Comercialização

Gerência Comercial da SBC  
55 21 3478-2700 ramais: 2733, 2735  
Fax: 55 21 3478-2740  
E-mail: [comercial@cardiol.br](mailto:comercial@cardiol.br)  
Site: <http://www.cardiol.br/comercial/2011/book69/default.asp>

## Inscrição

Para preencher o formulário de inscrição acesse o endereço <https://ecommerce.cardiol.br/> e faça a sua inscrição on-line. Você tem a opção de parcelar em até 05 (cinco) vezes, sem juros, no cartão de crédito, mas, **ATENÇÃO**, somente as inscrições realizadas até o dia 31 de julho de 2014.



## Confirmação da Inscrição

Para a confirmação da inscrição, basta o interessado, após o efetivo pagamento, acessar o e-commerce e clicar em Histórico de Compras, verificar o evento em que se inscreveu e imprimir o Recibo. Lembramos que o inscrito recebe um comunicado, via e-mail, logo após a confirmação do pagamento com o número da inscrição, que também serve como Confirmação.

## Informações importantes

Devido a questões de ordem fiscal e jurídica, o recibo ao qual você tem direito, onde é descrito o objetivo do pagamento e seu respectivo valor, será emitido automaticamente pelo sistema de inscrições do evento e somente em nome do congressista, não havendo em nenhuma hipótese a emissão de recibo manual.

## REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO

Caso Você já tenha efetivado sua inscrição e por algum motivo não possa comparecer ao congresso, poderá solicitar o cancelamento da mesma ao setor de pré inscrições do Congresso da SBC, por escrito, via e-mail para [sbcinscricoes@cardiol.br](mailto:sbcinscricoes@cardiol.br), e será reembolsado(a) nas seguintes condições: Solicitando até 15 de agosto de 2014, reembolso de 50% da quantia efetivamente paga; após a esta data sem direito a reembolso.

## ATENÇÃO:

- Não Haverá reembolso para congressistas que efetuarem suas inscrições na categoria errada e nem para os Patrocinados.
- Somente o próprio congressista poderá solicitar, quando de direito, o reembolso do valor da inscrição.
- O reembolso será realizado diretamente em conta corrente bancária que tenha o congressista como correntista.
- A inscrição é intransferível. Caso não possa comparecer ao evento, o reembolso só será realizado obedecendo os prazos determinados acima.

Sugerimos a leitura da Resolução 96/2008 da ANVISA:

[www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/rdc\\_96\\_2008\\_consolidada.pdf](http://www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/rdc_96_2008_consolidada.pdf)

## TEC

# Título de Especialista em Cardiologia

## PROVA DO TEC 2014 - Informações Gerais

- Data e local da Prova Teórica e Prova Teórico Prática

A prova teórica será realizada no dia 26 de setembro de 2014 (sexta-feira) no Royal Tulip Brasília Alvorada – Ball Room, SHTN Trecho 01 cj. 1B – Bloco C, Brasília - DF, das 13 horas às 18 horas e 30 minutos.

A prova teórico-prática será realizada no dia 28 de setembro de 2014 (domingo), no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), localizado no Setor de Clubes Esportivo Sul trecho 2, Conjunto 63, Lote 50 – Brasília - DF , em horário e sala a ser informado na carta de confirmação de sua inscrição.

#### - Resultado da Análise Curricular e Recursos

A pontuação da análise curricular estará disponível na página do TEC até 29 de agosto de 2014. O candidato terá até o dia 8 de setembro de 2014 para solicitar revisão da pontuação recebida.

#### - Bibliografia e Programa da Prova Teórica

- . Braunwald - Tratado de Doenças Cardiovasculares. 9. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. - Português.
- . Diretrizes da SBC divulgadas até o dia 14 de abril de 2014.
- . Cardiologia, livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Manole, 2011.

#### - Resultado da Prova Teórica e Prova Teórico-Prática

O gabarito e o resultado da Prova Teórica estarão disponíveis no dia 28 de setembro de 2014 (domingo), a partir das 10hs da manhã, na sede do 69.º Congresso Brasileiro de Cardiologia (CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil, localizado no Setor de Clubes Esportivo Sul trecho 2, Conjunto 63, Lote 50 – Brasília - DF).

O resultado da Prova Prática estará disponível no dia 29 de setembro de 2014 (segunda-feira), a partir das 10h da manhã, na sede do 69.º Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia (CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil, localizado no Setor de Clubes Esportivo Sul trecho 2, Conjunto 63, Lote 50 – Brasília - DF).

Mais informações acesse o Edital da Prova do TEC 2014 no Portal da SBC

## Temas Livres

---

Foram recebidos para o 69º Congresso Brasileiro de Cardiologia 1.030 trabalhos sendo 972 da área médica e 58 de áreas correlatas.

A Comissão Julgadora, de acordo com o Coordenador Dr. Anis Rassi Jr. foi composta de cerca de 100 membros do Brasil inteiro. Os temas livres foram divididos para apresentação oral e mural. Esse ano foram criados novos critérios de julgamento (notas) para facilitar a tarefa dos julgadores. Outra novidade é que os relatos de casos foram julgados separadamente dos demais, com critérios específicos. A Comissão Julgadora selecionou os nove melhores relatos de casos para apresentação oral em sessão especial (com 07 minutos de apresentação e 03 minutos de discussão para cada caso), onde dois deles serão premiados, após julgamento por comissão independente. Da mesma forma, os 12 trabalhos que obtiveram as maiores notas nas categorias melhor tema livre Jovem Pesquisador e melhor tema livre Pesquisador Sênior serão apresentados em sessão especial do Congresso (com 10 minutos de apresentação e 05 minutos de discussão para cada tema), concorrendo a prêmios, o mesmo acontecendo com os 16 melhores murais.



Serão Premiados os dois vencedores de cada Categoria, conforme tabela a seguir:

Melhores Relatos de Caso	R\$ 2.000,00
Melhores Temas Livres Murais	R\$ 3.000,00
Melhores Temas Livres " Jovem Pesquisador "	R\$ 10.000,00
Melhores Temas Livres " Pesquisador Sênior "	R\$ 10.000,00

As inovações e a melhoria dos prêmios fazem parte de um esforço da SBC para aumentar o número de temas livres e para incentivar todos os centros de pesquisa, principalmente aqueles onde há trabalhos de pós-graduação, a apresentarem suas contribuições originais.



Anis Rassi Jr  
Coordenador de Temas Livre  
69º Congresso Brasileiro de Cardiologia

## Fellini Events

# Agência de Viagens Oficial

Rua: Gen. Bento Martins, 24 / 401 - Porto Alegre/RS  
[fellinievents.com.br/eventos/cardio-2014/](http://fellinievents.com.br/eventos/cardio-2014/)  
[eventos@felliniturismo.com.br](mailto:eventos@felliniturismo.com.br)



**fellinievents**

+55 (51) 3216.6300  
Emergência: +55 (51) 8117.8888  
[eventos@felliniturismo.com.br](mailto:eventos@felliniturismo.com.br)



69º Congresso Brasileiro de  
Cardiologia

Agência  
**OFICIAL**  
do evento

Vantagens Exclusivas

# Agenda Científica

26 de Setembro (Sexta-feira)	
Horário	Atividade
11:00 - 12:30	Agenda Científica "Atividades Especiais"
12:30 - 13:00	Intervalo
13:00 - 14:30	Agenda Científica "Atividades Especiais"
14:30 - 15:00	Intervalo
15:00 - 16:30	Agenda Científica "Atividades Especiais"
16:30 - 17:00	Intervalo
17:00 - 18:30	Agenda Científica "Atividades Especiais"

27 de Setembro (Sábado)	
Horário	Atividade
08:30 - 10:00	Agenda Científica
10:00 - 10:30	Intervalo
10:30 - 12:00	Agenda Científica
12:00 - 15:00	Simpósios Satélites Parceiros da SBC / 2014
15:00 - 16:30	Temas Livres
16:30 - 17:00	Intervalo
17:00 - 18:30	Agenda Científica
20:30 - 22:00	Solenidade de Abertura

28 de Setembro (Domingo)	
Horário	Atividade
08:30 - 10:00	Agenda Científica "Atividades Especiais"
10:00 - 10:30	Intervalo
10:30 - 12:00	Agenda Científica "Atividades Especiais"
12:00 - 15:00	Simpósios Satélites Parceiros da SBC / 2014
15:00 - 16:30	Agenda Científica "Atividades Especiais"
16:30 - 17:00	Intervalo
17:00 - 18:30	Agenda Científica "Atividades Especiais"

29 de Setembro (Segunda-feira)	
Horário	Atividade
08:30 - 10:00	Agenda Científica
10:00 - 10:30	Intervalo
10:30 - 12:00	Agenda Científica
12:00 - 12:30	Intervalo
12:30 - 14:00	Agenda Científica





SE A GENTE TIVESSE QUE ESCUTAR  
NOSSO PRÓPRIO CORAÇÃO,  
DIRÍAMOS QUE HOJE ELE ESTÁ  
BATENDO 3 VEZES MAIS FORTE.



**HOSPITAL TOTALCOR.**  
**3 ESTRELAS (CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA)**  
**DA SOCIETY OF THORACIC SURGEONS.**



A STS – Society of Thoracic Surgeons – criou um sistema global de classificação para a qualidade da cirurgia de revascularização do miocárdio. O TotalCor é o primeiro hospital fora dos Estados Unidos e Canadá a participar, e, de todos os hospitais, apenas 13% receberam o selo “3 estrelas”, a classificação máxima. No relatório referente aos anos 2012 e 2013, o Hospital TotalCor foi classificado no mais elevado nível de qualidade, recebendo 3 estrelas da STS.

Essa conquista excepcional só foi possível através de muito investimento, apoio e dedicação de todos os cirurgiões cardíacos, médicos hospitalistas e intensivistas. À toda a equipe multidisciplinar do TotalCor, obrigado por nos permitir chegar tão longe.



Dr. Valter Furlan  
Diretor Técnico Médico  
CRM 63.719



Hospital TotalCor, acreditado pela  
Joint Commission International.



Alameda Santos, 764 - Cerqueira César | (11) 2177-2500 | [www.totalcor.com.br](http://www.totalcor.com.br)